

 **AXIÁL**



**Kränzle**<sup>®</sup>  
AZ ELVÁRT TISZTASÁG

**Nagynyomású mosók**

# HD sorozat | K 1152 sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | HIDEGVIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Hordozható



Modell	HD 7/122 TS	HD 10/122 TS	K 1152 TS	K 1152 TST
Katalógus szám	600030	600080	602010	602020
AXIÁL cikkszám	08-011-0551-15	08-011-0551-19	08-011-0551-17	08-011-0551-13
Üzemi nyomás bar   MPa	30-120   3-12	30-120   3-12	30-130   3-13	30-130   3-13
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	135   13.5	135   13.5	150   15	150   15
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	7   420	10   600	10   600	10   600
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	2800	2800	2800
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	230   1   50   7.5	230   1   50   11	230   1   50   12	230   1   50   12
Tisztítószer kijuttatás	○	○	●	●
Tömlődob	-	-	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	10	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fűvóka méret   rendelési szám	028   12435-M20028	042   12435-M20042	042   12437-042	042   12437-042
Szennymaró fűvóka méret   rendelési szám	○ 028   12438-028	○ 042   12438-042	● 042   12438-042	● 042   12438-042

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer



Modell	K 2160 TS	K 2160 TST	K 2175 TS	K 2175 TST	K 2195 TS	K2195 TST
Katalógus szám	604010	604020	604110	604120	604050	604060
AXIÁL Cikkszám	08-011-0559-03	08-011-0559-00	08-011-0559-05	08-011-0559-02	08-011-0559-04	08-011-0559-01
Üzemi nyomás bar   MPa	30-140   3-14	30-140   3-14	30-160   3-16	30-160   3-16	30-180   3-18	30-180   3-18
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	160   16	160   16	175   17,5	175   17,5	195   19,5	195   19,5
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	11   660	11   660	12   720	12   720	8   480	8   480
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	230   1   50   14	230   1   50   14	400   3   50   6,7	400   3   50   6,7	230   1   50   14	230   1   50   14
Tömlődob	-	●	-	●	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	15	10	15	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fűvóka méret   rendelési szám	042   12437-042	042   12437-042	042   12437-042	042   12437-042	03   12437-03	03   12437-03
Szennymaró fűvóka méret   rendelési szám	042   12438-042	042   12438-042	042   12438-042	042   12438-042	03   12438-03	03   12438-03

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

# Profi sorozat | Kicsi quadro sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | HIDEGVIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Víztartály



Modell	profi 160 TST	profi 175 TST	profi 195 TST	quadro 11/140 TST	quadro 9/170 TST
Katalógus szám	606000	606100	606010	608000	608020
AXIÁL cikkszám	08-011-0552-07	08-011-0552-04	08-011-0552-06	08-011-0553-04	08-011-0553-03
Üzemi nyomás bar   MPa	30-140   3-14	30-150   3-15	30-170   3-17	30-140   3-14	30-170   3-17
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	160   16	175   17,5	195   19,5	155   15,5	190   19
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	11   660	12   720	8   480	11   660	9   540
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	230   1   50   14,3	400   3   50   7,2	230   1   50   14,3	230   1   50   14	230   1   50   14
Tömlődob	●	●	●	●	●
Magasnyomású-tömlő m	15	15	15	15	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	042   12435-M20042	042   12435-M20042	03   12435-M2003	045   12435-M20045	03   12435-M2003
Szennymaró fúvóka méret   rendelési szám	042   12438-042	042   12438-042	03   12438-03	045   12438-045	03   12438-03

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

# Közepes quadro sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | HIDEGVIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Tisztítószer-kijuttatás
- Víztartály



Modell	quadro 599 TST	quadro 799 TST	quadro 899 TST
Katalógus szám	610000	610100	610120
AXIÁL Cikkszám	08-011-0556-01	08-011-0556-00	08-011-0556-03
Üzemi nyomás bar   MPa	30-150   3-15	30-180   3-18	30-150   3-15
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	165   16.5	200   20	170   17
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	10   600	13   780	15   900
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	230   1   50   14	400   3   50   8.5	400   3   50   8.5
Tömlődob	●	●	●
Magasnyomású-tömlő m	20	20	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	035   12420-D25035	045   12420-D25045	06   12420-D2506
Szennymaró fúvóka méret   rendelési szám	035   12425-035	045   12425-045	06   12425-06

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

# Nagy quadro sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | HIDEGVIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Tisztítószert-kijuttatás
- Víztartály
- Rozsdamentes acélból készült alváz



Modell	quadro 800 TST	quadro 1000 TS	quadro 1000 TST	quadro 1200 TS	quadro 1200 TST
Katalógus szám	612060	612080	612090	612110	612120
AXIÁL cikkszám	08-011-0556-02	08-011-0553-00	08-011-0553-01	08-011-0554-00	08-011-0554-01
Üzemi nyomás bar   MPa	30-250   3-25	30-220   3-22	30-220   3-22	30-180   3-18	30-180   3-18
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	270   27	250   25	250   25	200   20	200   20
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	13,3   800	16   960	16   960	19   1140	19   1140
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12
Tömlődob	●	-	●	-	●
Magasnyomású-tömlő m	20	10	20	10	20
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	04   12420-D2504	05   12420-D2505	05   12440-D2505	07   12420-D2507	07   12420-D2507
Szennymaró fúvóka méret   rendelési szám	04   12430-04	-	05   12430-05	-	07   12430-07

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Vezetékes szivattyú
- Totalstop-rendszer



Modell	LX-RP 1200 TST	LX-RP 1400 TST	LX-RP 1600 TST
Katalógus szám	616060	616070	616080
AXIÁL cikkszám	08-011-0556-13	08-011-0556-12	08-011-0556-14
Üzemi nyomás bar   MPa	30-190   3-19	30-170   3-17	30-150   3-15
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	210   21	190   19	170   17
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	20   1200	23,3   1400	26,7   1600
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	400   3   50   14,3	400   3   50   14,3	400   3   50   14,3
Tömlődob	●	●	●
Magasnyomású-tömlő m	20	20	20
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fűvóka méret   rendelési szám	065   12420-D40065	08   12420-D4008	11   12420-D4011

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

# kränzle® therm-CA sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | FORRÓ VIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Tisztítószer-kijuttatás
- Víztartály



Modell	therm CA 11/130	therm CA 11/130 Tr.	therm CA 12/150	therm CA 12/150 Tr.
Katalógus szám	626000	626010	626200	626210
AXIÁL cikkszám	08-011-0560-00	08-011-0560-02	08-011-0560-01	08-011-0561-02
Üzemi nyomás bar   MPa	30-130   3-13	30-130   3-13	30-150   3-15	30-150   3-15
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	145   14,5	145   14,5	165   16,5	165   16,5
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	11   660	11   660	12   720	12   720
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	230   1   50   15	230   1   50   15	400   3   50   7,2	400   3   50   7,2
Tömlődob	-	●	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	15	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	045   12420-D25045	045   12420-D25045	045   12420-D25045	045   12420-D25045

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA



# kränzle® therm-C sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | FORRÓ VIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Tisztítószer-kijuttatás
- Víztartály



Modell	therm C 13/180	therm C 13/180 Tr.	therm C 15/150	therm C 15/150 Tr.
Katalógus szám	628200	628210	628350	628360
AXIÁL cikkszám	08-011-0561-00	08-011-0561-01	08-011-0564-01	08-011-0564-00
Üzemi nyomás bar   MPa	30-180   3-18	30-180   3-18	30-150   3-15	30-150   3-15
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	200   20	200   20	170   17	170   17
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	13   780	13   780	15   900	15   900
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	400   3   50   8,7	400   3   50   8,7	400   3   50   8,7	400   3   50   8,7
Tömlődob	-	●	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	15	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	045   12420-D25045	045   12420-D25045	055   12420-D25055	055   12420-D25055

○ OPCÍO | ● SZÉRIA

**kränzle®**

# therm 1017 sorozat

| MAGASNYOMÁSÚ | FORRÓ VIZES

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Vezetékes szivattyú
- Totalstop-rendszer
- Tisztítószer-kijuttatás
- Víztartály



Modell	therm 1017	therm 1017 Tr.
Katalógus szám	632200	632210
AXIÁL cikkszám	08-011-0570-04	08-011-0570-05
Üzemi nyomás bar   MPa	30-150   3-15	30-150   3-15
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	170   17	170   17
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	16,7   1000	16,7   1000
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	400   3   50   8,5	400   3   50   8,5
Tömlődob	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fúvóka méret   rendelési szám	06   12420-D2506	06   12420-D2506

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA

## JELLEMZŐK

- Gyorscsatlakozó-rendszer
- Totalstop-rendszer
- Digitális hőmérséklet-szabályozó
- Különböző biztonsági beállítások
- Tisztítószer-kijuttatás
- Víztartály




Modell	therm 875-1	therm 875-1 Tr.	therm 895-1	therm 895-1 Tr.	therm 1165-1	therm 1165-1 Tr.
Katalógus szám	634200	634210	634400	634410	634600	634610
AXIÁL cikkszám	08-011-0568-03	08-011-0568-04	08-011-0567-01	08-011-0567-02	08-011-0570-00	08-011-0570-01
Üzemi nyomás bar   MPa	30-175   3-17,5	30-175   3-17,5	30-195   3-19,5	30-195   3-19,5	30-165   3-16,5	30-165   3-16,5
Megengedett max. túlnyomás bar   MPa	190   19	190   19	215   21,5	215   21,5	180   18	180   18
Vízteljesítmény l/perc   l/óra	14,6   875	14,6   875	14,9   895	14,9   895	19,4   1165	19,4   1165
Motor fordulatszáma ford/perc	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Elektromos csatlakozási érték V   ~   A   Hz	400   3   50   8,7	400   3   50   8,7	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12	400   3   50   12
Tömlődob	-	●	-	●	-	●
Magasnyomású-tömlő m	10	15	10	15	10	15
Lándzsa / Vario-Jet lándzsa fűvóka méret   rendelési szám	045   12420- D25045	045   12420- D25045	045   12420- D25045	045   12420- D25045	07   12420- D2507	07   12420- D2507

○ OPCÍÓ | ● SZÉRIA



6500 Baja, Szegedi út 147.	30/277-0201	baja@axial.hu
5600 Békéscsaba, Berényi út 140.	30/277-0215	bekescsaba@axial.hu
9300 Csorna, Bartók Béla u. 61.	30/277-0206	csorna@axial.hu
4031 Debrecen, Kishegyesi út 260.	30/277-0212	debrecen@axial.hu
7200 Dombóvár, Gagarin u. 75.	30/277-0202	dombovar@axial.hu
6800 Hódmezővásárhely, Aranyág kert 11.	30/277-0222	hmvhely@axial.hu
7523 Kaposfő, Körforgalom út 2.	30/277-0216	kaposfo@axial.hu
3396 Kerecsend, Ipar u. 3.	30/277-0217	kerecsend@axial.hu
3561 Felsőzsolca, Bodva út 2.	30/277-0210	felsozsolca@axial.hu
4400 Nyíregyháza, Orosi út (7. km)	30/277-0213	nyiregyhaza@axial.hu
5900 Orosháza, Csorvási út 72.	30/277-0208	oroshaza@axial.hu
7630 Pécs, Üszögi út 4.	30/277-0205	pecs@axial.hu
9600 Sárvár, Ipartelep u. 10.	30/277-0214	sarvar@axial.hu
8000 Székesfehérvár, Mártírok u. 76.	30/277-0207	szekesfehervar@axial.hu
7100 Szekszárd, Bátaszéki út 34/A.	30/277-0211	szekszard@axial.hu
5000 Szolnok, Nagysándor J. u. 26.	30/277-0204	szolnok@axial.hu
2800 Tatabánya, Dr. Kóta József u. 1.	30/521-5218	tatabanya@axial.hu
2225 Üllő, Pesti út 282.	30/277-0209	ullo@axial.hu
8900 Zalaegerszeg, Kanizsai utca 1.	30/277-0203	zalaegerszeg@axial.hu



KERESSE ALKATRÉSZES TERÜLETI KÉPVISELŐINKET  
AZ ORSZÁG 19 PONTJÁN ÉS KÉRJE AJÁNLATUNKAT!

